

PRODUKT FAMILIE DATABLAD

PARATHOM CLASSIC P DIM

Dimbare LED-lamper i klassisk Classic P fasong



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk
- Høy fargestabilitet takket være smal sortering
- Enkel erstatning for Classic lamper takket være kompakt design

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Dimbar
- Lang levetid: inntil 25 000 timer
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet




TEKNISK DATA

Produkt beskrivelse	Elektriske data				Fotometriske data				
	Nominell effekt	Nominell spenning	Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Nominell lysytelse (lumen)	Angitt lysytelse	Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	Lysfarge (betegnelse)	Fargetemperatur
P CLAS P 40 4.5 W/2700K E14 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	100	160	470 lm	470 lm	0,70	Varm hvit	2700 K

Produkt beskrivelse	Lystekniske data		Mål og vekt		Temperaturer & driftsvilkår		Levetid		Ytterligere produktdata
	Lysstrøm	Fargegjengivelsesindeks Ra	Oppvarmingstid (60 %)	Total lengde	Diameter	Omgivelsestemperatur-område	Nominell levetid på lampen	Antall tenn sykluser	Sokkel (standard betegnelse)
P CLAS P 40 4.5 W/2700K E14 ¹⁾	470 lm	≥80	< 1,00 s	78,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000	E14

Produkt beskrivelse	Egenskaper		Sertifikater og standarder		
	Lyskildens kvikksølvinnhold	Kvikksølvfri	Dimbar	Energieffektivitetsklasse	Energiforbruk
P CLAS P 40 4.5 W/2700K E14 ¹⁾	0,0 mg	Ja	Yes	A++	5 kWh/1000h

¹⁾ Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./Under forberedelse



P CLAS P 40 4.5 W/2700K E14

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075462564	NO: VS 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	345,00 g	2.62 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se
 ▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.