

PRODUKT FAMILIE DATABLAD

PANAN Clip

Flyttbar bordarmaturer med klemme



BRUKSOMRÅDER

- Der det trengs lys, men ikke finnes en stikkontakt
- Der det foretrekkes en løsning uten kabel
- Der det er behov for fleksibel belysning
- Oppholdsområder
- Bord, pulter

PRODUKTFORDELER

- Har batteridrift, slik at den lett kan flyttes dit det er behov for lys
- Klips som gjør det enkelt å feste armaturen til forskjellige møbler
- Bryter og trinnløs dimmer via en berøringssensor på armaturens sokke
- Bøybar armaturhals for fri justering av lyskilde

PRODUKTEGENSKAPER

- Integrert oppladbart litiumbatteri, som kan lades via USB-kabel
- Lysfarge: Varm hvit
- Hus av plast, armaturnakke av silikongummi
- Batteritid: opptil 6 timer




TEKNISK DATA

Produkt beskrivelse	Elektriske data			Fotometriske data		Lystekniske data	Mål og vekt			Farger og materialer	
	Nominell effekt	Nominell spenning	Nettfrekvensen	Fargetemperatur	Lysstrøm	Utstrålingsvinkel	Lengde	Bredde	Høyde	Produktvekt	Materiale
PANAN Clip White	5,00 W	5 V	0 Hz	3000 K	185 lm	110 °	235,0 mm	89,0 mm	350,0 mm	175,00 g	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Produkt beskrivelse	Farge på deksel	Produktfarge	Kapslingsmateriale	Temperaturer & driftsvilkår	Levetid		Egenskaper	
				Omgivelsestemperatur-område	Antall tenn sykluser	Nominell levetid	Dimbar	Justerbar
PANAN Clip White	White	White	Plastic	0...+40 °C	100000	30000 h	Yes	Ja

Produkt beskrivelse	Sertifikater og standarder	
	Beskyttelse klasse	Beskyttelses type
PANAN Clip White	III	IP20



PANAN Clip White

UTSTYR/TILBEHØR

- USB-kabel, lengde: 1 m

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075321250	NO: VS 4	279 mm x 223 mm x 250 mm	1120,00 g	15.55 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.