

PRODUKT FAMILIE DATABLAD

PARATHOM BT CLA60 MULTICOLOUR

Klassisk pæreform med Bluetooth-teknologi



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Enkel å montere og bruke
- Opptil 80% mindre energiforbruk sammenlignet med halogen lamper
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER


- LED Classic A lampe med integrert smart belysning
- Levetid: inntil 20 000 t
- For full funksjonalitet med styring via Apple Home App kreves tilkobling til Apple TV (med tvOS 10 eller nyere) eller iPad (med iOS 10 eller nyere)
- RGB-fargekontroll
- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2000...6500 K
- Dimbar
- Nettverksprotokoll: Bluetooth
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 6.0 eller iOS 11.0)



TEKNISK DATA

Produkt beskrivelse	Elektriske data	Mål og vekt		Egenskaper
	Nominell effekt	Lengde	Diameter	Kompatibel Smart Home teknologi
PARATHOM BT CLA60 MULTICOLOUR ¹⁾	10,00 W	120,0 mm	60,0 mm	Google Assistant / Amazon Alexa

¹⁾ Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./Tilbakestill innstillingene til standard ved å slå på produktet i fem sekunder og av i fem sekunder og gjenta dette fem ganger.



PARATHOM BT CLA60 MULTICOLOUR

UTSTYR/TILBEHØR

- Det kreves Android smarttelefon (med Android 6.0 eller nyere) for kontroll via LEDVANCE SMART App
- Styres med Apple Home-app for iPhone (med iOS 10 eller nyere), iPad (med iOS 10 eller nyere) , Apple TV (med tvOS 10 eller nyere) eller Apple Watch (med watchOS 2 eller nyere)

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075371989	NO: VS 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	937,00 g	4.68 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.