

PRODUKT FAMILIE DATABLAD

WORKLIGHTS BATTERY

Mobile battery powered worklight



BRUKSOMRÅDER

- Renovering
- Garasjer
- Kjeller
- Verksteder

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelser på opptil 80% sammenlignet med arbeidslys med halogen lyskilder
- Har batterier, så den er ikke avhengig av strømforsyning

PRODUKTEGENSKAPER

- Arbeidslys med dreibart hode
- Batteritid: opptil 4 timer
- Batteriet kan lades via USB-kabel



TEKNISK DATA


Produkt beskrivelse	Elektriske data		Fotometriske data		Lystekniske data	Data for armatur sensor	Mål og vekt			Farger og materialer	
	Nominell effekt	Nominell spenning	Fargetemperatur	Lysstrøm	Utstrålingsvinkel	Sensor type	Lengde	Bredde	Høyde	Produktvekt	Materiale
LED WORKLIGHT BATTERY 67CM Tube	10,0 W	5 V	4000 K	800 lm	110 °	ikke relevant	704,0 mm	72,0 mm	42,0 mm	586,00 g	Plastic
LED WORKLIGHT BATTERY 10W	10,0 W	5 V	4000 K	800 lm	110 °	ikke relevant	200,0 mm	206,0 mm	276,0 mm		Aluminum/Plastic
LED WORKLIGHT BATTERY 20W	20,0 W	5 V	4000 K	1600 lm	110 °	ikke relevant	266,0 mm	200,0 mm	276,0 mm	1800,00 g	Aluminum/Plastic
LED WORKLIGHT BATTERY 30W	30,00 W	5 V	4000 K	2400 lm	110 °	ikke relevant	311,0 mm	200,0 mm	316,0 mm	2300,00 g	Aluminum/Plastic

Produkt beskrivelse	Produktfarge	Farge på deksel	Kapslingsmateriale	Temperaturer & driftsvilkår	Levetid	Egenskaper		
				Omgivelsestemperatur-område	Antall tenn sykluser	Levetid	Nominell levetid	Dimbar
LED WORKLIGHT BATTERY 67CM Tube	Orange	Orange	Polycarbonate (PC)	-10...+40 °C	15000	15000 h	15000 h	No
LED WORKLIGHT BATTERY 10W	Orange	Orange	Polycarbonate (PC)	-10...+40 °C	15000	15000 h	15000 h	No
LED WORKLIGHT BATTERY 20W	Orange	Orange	Polycarbonate (PC)	-10...+40 °C	15000	15000 h	15000 h	No
LED WORKLIGHT BATTERY 30W	Orange	Orange	Polycarbonate (PC)	-10...+40 °C	15000	15000 h	15000 h	No


Produkt beskrivelse	Sertifikater og standarder	
	Beskyttelse klasse	Beskyttelses type
LED WORKLIGHT BATTERY 67CM Tube	III	IP20
LED WORKLIGHT BATTERY 10W	I	IP44
LED WORKLIGHT BATTERY 20W	I	IP44
LED WORKLIGHT BATTERY 30W	I	IP44




LED WORKLIGHT BATTERY 67CM Tube



LED WORKLIGHT BATTERY 10W



LED WORKLIGHT BATTERY 20W



LED WORKLIGHT BATTERY 30W

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075576568	NO: VS 4	792 mm x 182 mm x 138 mm	3906,00 g	19.89 dm ³
4058075576483	NO: VS 4	600 mm x 448 mm x 253 mm	3984,00 g	68.01 dm ³
4058075576506	NO: VS 4	600 mm x 448 mm x 313 mm	9120,00 g	84.13 dm ³
4058075576520	NO: VS 4	680 mm x 448 mm x 358 mm	11465,00 g	109.06 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.